



# STEMMAS


*SPECIAL WOODWORKING MACHINERY  
IS OUR STANDARD*



special is  
our standard®



special is  
our standard®



DEUREN EN  
OMKASTINGEN

EASY-JAMB



TOT 160 DEUROMKASTINGEN PER SHIFT



**EASY-JAMB** IS HET INSTAPMODEL, EEN KLANTGERICHTE  
OPLOSSING VOOR DE PRODUCTIE VAN DEUROMKASTINGEN.  
45° OF 90° ZAAGSNIT, BOREN VAN DEUVELS, FREZEN VAN SCHARNIEREN  
EN SLUITPLAATJES



special is  
our standard®

TOT 190 DEUROMKASTINGEN PER SHIFT

**PERFECT-JAMB** IS DE GEAVANCEERDE, KLANTGERICHTE OPLOSSING VOOR DE PRODUCTIE VAN DEUROMKASTINGEN EN IS UIT GERUST MET CNC KLEMMEN ZODAT DE WERKSTUKKEN AUTOMATISCH GELADEN KUNNEN WORDEN.

45° OF 90° ZAAGSNIT, BOREN VAN DEUVELS, FREZEN VAN SCHARNIEREN EN SLUITPLAATJES

MOGELIJKHEID OM DICHTING AUTOMATISCH IN TE ROLLEN




PERFECT-JAMB



TOT 350 DEUROMKASTINGEN PER SHIFT

DUBBEL WERKSTATION VOOR EEN HOERE PRODUCTIVITEIT



**PERFECT-JAMB-HP** IS EEN HOGE PRODUCTIVITEITSLIJN, EEN KLANTGERICHTE OPLOSSING VOOR DE PRODUCTIE VAN DEUROMKASTINGEN.

CNC KLEMMEN ZODAT DE WERKSTUKKEN AUTOMATISCH GELADEN KUNNEN WORDEN, MET OPTIONEEL INROLLEN VAN DICHTINGEN. 45° OF 90° ZAAGSNIT, BOREN VAN DEUVELS, FREZEN VAN SCHARNIEREN EN SLUITPLAATJES.

AUTOMATISCH RETOURSISTEEM ZODAT DE OPERATOR DE MACHINE KAN LADEN EN ONTLADEN IN DEZELFDE POSITIE



special is  
our standard®



PERFECT-JAMB-HP

DEUREN EN  
OMKASTINGEN



INVOERMACHINE VOOR DICHTINGEN





**FLASH-JAMB** IS EEN MAGNIFIEKE LIJN, EEN KLANTGERICHTE OPLOSSINGEN VOOR DE PRODUCTIE VAN DEUROMKASTINGEN. 45° OF 90° ZAAGSNIT? BOREN VAN DEUVELS? FREZEN VAN SCHARNIEREN EN SLUITPLAATJES



**TOT 960 DEUROMKASTINGEN**

DE ULTIMIE UPGRADE IS DE **FLASH-JAMB-HP** DIE ZORGT VOOR EEN HOGERE PRODUCTIVITEIT DANKZIJ VERSCHILLENDE WERKSTATION

**TOT 1440 DEUROMKASTINGEN**





special is  
our standard®



**WINGS** IS EEN AUTOMATISCHE MACHINE OM "L" PROFIELEN TE LIJMEN  
MET EEN 45° OF 90° VERBINDING



WINGS

WINGS


**STEMAS**  
SPECIAL WOODWORKING MACHINERY  
IS OUR STANDARD



ASSEMBLEREN VAN "L" PROFIELEN OP HET CENTRALE PANEEL VAN DE  
DEUROMKASTINGEN DOOR PUR EN HOT-MELT LIJM TE GEBRUIKEN



special is  
our standard®



KRUK- EN SLOTGAT FEZING EN FREZEN VAN ANUBA SCHARNIEREN.  
DIT ZOWEL OP KASSEMENTSBEEN ALS OP DEURBLAD



DEUREN EN  
OMKASTINGEN

DEUREN EN  
OMKASTINGEN

**STEMAS**  
SPECIAL WOODWORKING MACHINERY  
IS OUR STANDARD




DOORVOER OPLOSSINGEN VOOR FREZEN EN ZAGEN VAN DEURBLADEN





special is  
our standard®



ENKELE OF  
DUBBELE ANUBA  
SCHARNIEREN



SLUIT- EN TEGENPLAATJES

KRUK- EN SLOTGAT



DEUREN EN  
OMKASTINGEN

PERFECT-DOOR




TOT 600 DEUREN PER SHIFT



**PERFECT-DOOR** IS HET INSTAPMODEL, EEN KLANTGERICHTE OPLOSSING VOOR DE PRODUCTIE VAN DEURBLADEN. FREZEN VAN GLASOPENINGEN, HAAKS FREZEN EN OP MAAT BRENGEN, FREZEN VAN SCHARNIEREN EN SLOTEN, INVOEREN VAN SLOT EN VASTSCHROEVEN



special is  
our standard®



VERDOKEN SCHARNIEREN

DEUREN EN  
OMKASTINGEN



**PERFECT-DOOR-HP** MET DUBBEL  
WERKSTATION, 2 MACHINES IN LIJN VOOR EEN HOGERE  
PRODUCTIVITEIT



**TOT 600 DEUREN PER SHIFT**

**PERFECT-DOOR-HP** IS EEN HOGE PRODUCTIVITEITSLIJN, EEN  
KLANTGERICHTE OPLOSSING VOOR DE PRODUCTIE VAN DEURBLADEN.  
FREZEN VAN GLASOPENINGEN? HAAKSFREEN EN OP MAAT BRENGEN,  
FREZEN VAN SCHARNIEREN EN SLOTEN, INVOEREN VAN SLOT EN  
VASTSCHROEVEN





special is  
our standard®



STATISCHE OPLOSSING VOOR HET FREZEN EN BOREN VAN RAAMELEMENTEN



RAMEN

RAMEN

**STEMAS**  
SPECIAL WOODWORKING MACHINERY  
IS OUR STANDARD



DOORVOER OPLOSSING VOOR HET FREZEN EN BOREN VAN RAAMELEMENTEN



special is  
our standard®



BELT SCHUUR UNIT




DISC SCHUUR UNIT



ORBITAL SCHUUR UNIT

SCHUUR



P-SAND



**STEMAS**

SPECIAL WOODWORKING MACHINERY  
IS OUR STANDARD

**P-SAND** IS DE SCHUUR OPLOSSING VOOR PLINTEN, FRAMES EN PROFIELEN.  
ZOWEL GEFINEERD ALS GELAKT





special is  
our standard®



**SQUARE** IS DE SCHUUR OPLOSSING VOOR PANELEN, DEUREN, KEUKENDEUREN, PROFIELEN, GIPSPLAAT, PARKET, VEZELCEMENTPLATEN






SQUARE

SQUARE

 **STEMAS**  
SPECIAL WOODWORKING MACHINERY  
IS OUR STANDARD









special is  
our standard®




HETE FOLIE  
OPBRENGEN



KANTEN AANLIJMEN



TRIMMEN




ZAGEN



BOREN




INVOEREN  
VAN DEUVELS



**PERFECT-STEP** IS EEN MACHINE OP MAAT DIE KAN KANTEN AANLIJMEN, TRIMMEN, FREZEN, 90° OF 45° ZAGEN, CHAMFREREN, HOT-FOIL AANBRENGEN, BOVEN EN INVOEREN VAN DEUVELS EN SCHUREN




special is  
our standard<sup>®</sup>



PERFECT-STEP




PERFECT-STEP






special is  
our standard®



TOT 88 STUKKEN PER MINUUT

PERFECT-STEP

FLEX-STEP




**FLEX-STEP** IS DE EVOLUTIE DIE HET MOGELIJK MAAKT OM TE WERKEN MET VERSCHILLENDE MATEN. DIT SYSTEEM STAAT TOE OM STUKKEN MET VERSCHILLENDE LENGTES SIMULTAAN TE BEWERKEN VOOR EEN "JUST IN TIME" PRODUCTIE





**TOT 24 STUKKEN PER MINUUT**

**HYBRID-STEP** COMBINEERT DE STEP-BY-STEP TECHNOLOGIE MET DE DOORVOER TECHNOLOGIE. DIT SYSTEEM LAAT BEWERKINGEN TOE DIE VERSCHILLENDE DOORVOER SYSTEMEN VEREISEN MET DEZELFDE MACHINE



DOORVOER TECHNOLOGIE



STEP-BY-STEP TECHNOLOGIE




special is  
our standard®

**PRO-ARCH** IS DE OPLOSSING VOOR HET BOREN EN SCHUREN  
VAN GEBOGEN ELEMENTEN



PRO-ARCH




SLIDE

**STEMAS**  
SPECIAL WOODWORKING MACHINERY  
IS OUR STANDARD



**SLIDE** IS DE KANTEN AANLIJM OPLOSSING VOOR SMALLE STUKKEN VANAF



## PRO-END

MACHINE VOOR KANTEN AANLIJMEN, TRIMMEN EN BOREN VAN STIJLEN VAN KEUKEN DEUREN



## FAST-NC

OPLOSSING VOOR BOREN EN INVOEREN VAN DEUVELS IN REGELS VOOR KEUKENDEUREN

## ST-FOIL

MACHINE VOOR CHAMFREREN VAN REGELS VOOR KEUKENDEUREN. OPTIONEEL INVOEREN VAN DEUVELS



special is  
our standard®



STATISCHE MACHINE VOOR FREZEN, BOREN EN DEUVELEN VAN BEIDE  
STIJLEN EN REGELS VOOR KEUKENDEUREN



ST-FRENCH



**WAVE** IS DE OPLOSSING VOOR HET KANTEN AANLIJMEN EN TRIMMEN VAN  
GEBOVEN STUKKEN, DIT MET 2 OF 4 CNC GESTUURDE ASSEN



**MAN-TRIM** IS DE MACHINE VOOR HET MANUEEL TRIMMEN VAN  
"J-VORMEN"


special is  
our standard®



STATISCHE MACHINE VOOR 90° EN 45° RADIALE ZAAGSNEDES EN BOREN



**E-SAND** IS DE SCHUUROPLOSING VOOR HOEKEN VAN  
PANELEN; ZOWEL GEFINEERD, BRUUT ALS GELAKT







**GLOSS** IS DE POLIEROPLOSSING VOOR PANELEN



special is  
our standard<sup>®</sup>




**EASY-CLAMP** IS DE AUTOMATISCHE OPLOSSING VOOR EEN PERFECTE MONTAGE

EASY-CLAMP


**STEMAS**  
SPECIAL WOODWORKING MACHINERY  
IS OUR STANDARD

EASY-CLAMP





special is  
our standard®



EASY-CLAMP

PRO-FILLING



OMSCHAKELEN VAN MDF NAAR SPAANDERPLAAT




**PRO-FILLING** IS DE GEAVANCEERDE OPLOSSING VOOR  
VERSCHILLENDE TOEPASSINGEN EN SCHUUR SYSTEMEN VOOR SPAANPLATEN

KAN OOK GEINSTALLEERD WORDEN OP BESTAANDE MACHINES


special is  
our standard®



FREZEN, BOREN EN SCHUREN VAN RONDE ELEMENTEN



 **STEMAS**  
SPECIAL WOODWORKING MACHINERY  
IS OUR STANDARD



**ROTARY** IS EEN CARROUSSEL WERKCENTER MET EEN ROTEREND FRAME, VOLLEDIG OP MAAT OM VERSCHILLENDE BEWERKINGEN UIT TE VOEREN: KANTEN AANLIJMEN, TRIMMEN, FREZEN, SCHUREN



SPECIAL







📍 Via Brigata Gap, 80 - 61122 Pesaro (PU) Italy

☎ +39 0721 282993

✉ [stemas@stemas.it](mailto:stemas@stemas.it)

special is  
our standard®

SPECIAAL IS EEN ADJECTIEF DAT STEEDS TERUGKOMT IN ONS BEDRIJF, DIT SINDS DE PRILLE GESCHIEDENIS. WANNEER WE BIJNA 40 JAAR TERUG BESLISTEN OM ONZE KENNIS EN KUNDE TOE TE PASSEN IN DE HOUTBEWERKINGS MACHINES, WILDEN WE IETS SPECIAALS DOEN, HET REALISEREN VAN OP MAAT GEMAAKT GEMACHINES VOOR ONZE KLANTEN EN ONZE LIMieten TELKENS VERLEGGEN. DIT DOEN WE VANDAAG NOG STEEDS, ONSZELF VERBETEN EN ONZE KLANTEN TELKENS TEVREDEN HOUDEN. WAT WE WENSEN IS DAT MENSEN NIET ENKEL PRATEN OVER DE GLOEDNIEUWE MACHINES DIE WE BOUWEN, MAAR DAT WE VAN SPECIAL OUR STANDARD MAKEN, WAT WE AL GANS ONZE GESCHIEDENIS DOEN. IN ONZE FABRIEK IN ITALIE DOEN WE DE VOORSTUDIE EN DE ASSEMBLAGE VAN DE MACHINES VOOR ONZE KLANTEN. DIT MET STEEDS MEER KLANTEN DIE ONZE CONTACTEREN MET DE VRAAG VOOR EEN SPECIALE MACHINE VOOR HUN EIGEN NODEN. ONZE LOCATIE IS NOG STEEDS TE PESARO? WAAR ALLOS BEGON. ONDERTUSSEN HEBBEN WE REEDS MEER DAN 4.000 VERKOCHT OVER GANS DE WERELD EN ZIJN WE EEN WERELDLEIDER GEWORDEN IN OPLOSSINGEN OP MAAT VOOR: TOELEVERING VAN DE HOUTINDUSTRIE, MEUBEL COMPONENTEN, KEUKENDEUREN, LADES, PROFIELEN, PANELEN, KADERS, VLOEREN, TRAPPEN, PLAFONDS, DEUREN,